

Глобальная стратегия ВОЗ и цели в области профилактики, лечения и борьбы с ТБ

Ричард Залескис, M.D., Ph.D.

Инновации в лечении и ведении лекарственно-устойчивого ТБ. Рига, Латвия,
13.05.2022 г.

Вопросы для обсуждения

История вопроса.
Цели устойчивого
развития (ЦУР)

Глобальная стратегия
«**Положить конец
ТБ**»: базовые
элементы и
компоненты

Прогресс в
реализации
глобальной
стратегии
«Положить конец
ТБ».

История вопроса (1)

80 гг.: К. Styblo - IUATLD модель борьбы с ТБ в Танзании

1991: Всемирная ассамблея здравоохранения – цели 70/85 к 2000 г.


1993: ВОЗ объявил глобальную ситуацию по ТБ как чрезвычайную

1995: Принятие DOTS как стратегии ВОЗ


2001: Определены цели развития тысячелетия (ЦРТ)




История вопроса (2)




1994
DOTS - стратегия ВОЗ



2002
Расширенное
рамочное
руководство по DOTS




2006
Стратегия «Остановить ТБ»



2014
Стратегия «положить конец ТБ»






Стратегия DOTS

1. Политическая приверженность
2. Выявление больных преимущественно пассивным методом
3. Стандартная краткосрочная химиотерапия, по крайней мере лицам с подтвержденным мазком мокроты
4. Система регулярного снабжения основными лекарственными средствами
5. Система мониторинга программы и ее оценки

Стратегия «Остановить ТБ»




WHO/HTM/TB/2006.368


1. Продолжение распространения эффективно реализуемой стратегии DOTS
2. Борьба с ТБ-ВИЧ, МЛУ-ТБ с учетом потребностей больных из малоимущих и уязвимых групп населения
3. Содействие укреплению систем здравоохранения на основе развития первичной медико-санитарной помощи
4. Привлечение всех поставщиков медицинских услуг
5. Расширение прав и возможностей лиц с ТБ и общественных организаций через партнерское сотрудничество
6. Поддержка и развитие научных исследований

Эра ЦРТ ОКОНЧИЛАСЬ


ЦРТ6 ТБ цель достигнута



43 млн. жизней спасено за период 2000-2014 г.г.



Вызовы, 2014 г.



Новая эра амбициозных целей: Цели ООН устойчивого развития (ЦУР) на 2016 - 2030 г.г.

17 целей и 169 целевых задач



Хорошее
здоровье и
благополучие



ЦУР 3 и 13 её целевых задач к 2030 г.



3.1 Reduce Maternal mortality



3.2 Reduce child and neonatal mortality



3.3 Конец эпидемии СПИД, **туберкулеза**, малярии & забытых тропических болезней и борьба с гепатитом, передающихся через воду и других инфекционных болезней



3.4 Reduce mortality due to NCD and improve mental health



3.5 Strengthen Prevention and treatment of substance abuse (narcotics, alcohol)



3.6 Reduce Mortality due to road traffic injuries



3.7 Universal access to sexual and reproductive health-care services



3.8 Achieve universal health coverage



3.9 Reduce deaths and illness due to pollution and contamination

3.a Strengthen implementation FCTC (tobacco)

3.b Access to affordable essential medicines and technologies


3.c Increased health financing and health workforce in developing countries

3.d Enhance capacity for early warning, risk reduction and management of national and global health risks



Изменение парадигмы

Эра ЦРТ



Эра ЦУР



THE
END TB
STRATEGY



- ✓ **Интегрированные, неделимые и много-дисциплинарные цели**
- ✓ **Всеобщий охват услугами здравоохранения и социальной защиты** как доступ к высококачественным услугам без катастрофических расходов
- ✓ Подход **“всё общество”**, а не только **“правительство”**
- ✓ От **“остановить ТБ”** до **“конец ТБ”** и окончательной его ликвидации
- ✓ В центре внимания **все люди**, уязвимые или пораженные ТБ
- ✓ **Быстрое внедрение инноваций**: новые инструменты, политики и системы
- ✓ **Ускорение снижения заболеваемости и смертности**

Вопросы для обсуждения

История вопроса.
Цели устойчивого
развития (ЦУР)

Стратегия «**Положить
конец ТБ**»: базовые
элементы и
компоненты

Прогресс в
реализации
глобальной
стратегии
«Положить конец
ТБ».

Стратегия «Положить конец ТБ» (1)



Видение	МИР, СВОБОДНЫЙ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА - Ноль смертей, болезни и страдания от ТБ	
Цель	Конец глобальной эпидемии ТБ	
Показатели	Вехи	
	2020 г.	2025 г.
Снижение числа смертей от ТБ по сравнению с 2015 г. (%)	35%	75%
Снижение заболеваемости ТБ по сравнению с 2015 г. (%)	20%	50%
Семьи, страдающие от катастрофических расходов в связи с ТБ (%)	0	0

Стратегия «Положить конец ТБ» (2)

Целевые показатели		
Показатели	ЦУР 2030 г.	Конец ТБ 2035 г.
Снижение числа смертей от ТБ по сравнению с 2015 г.(%)	90%	95%
Снижение заболеваемости ТБ по сравнению с 2015 г. (%)	80%	90%
Семьи, страдающие от катастрофической расходов в связи с ТБ (%)	0	0

Стратегия «Положить конец ТБ»

Интегрированная помощь
и профилактика,
ориентированная на
пациента

Четкие политики
и системы
поддержки

Интенсивные научные
исследования и
инновации

Базовые элементы

PILLAR 1

Integrated,
patient-
centered
TB care and
prevention

PILLAR 2

Bold policies
and supportive
systems

PILLAR 3

Intensified
research and
innovation



Руководство правительства и подотчетность с мониторингом и оценкой


Принципы

Надежная коалиция с гражданскими сообществами и общественными организациями

Защита прав человека, этических принципов и равноправия


Адаптация стратегии и целевых показателей на уровне стран

Базовый элемент 1. Интегрированная помощь и профилактика, ориентированная на пациента: компоненты



Базовый элемент 2. Четкие политики и системы поддержки:

КОМПОНЕНТЫ



Базовый элемент 3. Интенсивные научные исследования и инновации: компоненты




Глобальная стратегия ВОЗ по научным исследованиям и инновациям для контроля ТБ

Август 2020г. Государства-члены ВОЗ приняли данную глобальную стратегию на 73 Всемирной Ассамблее Здравоохранения

Рекомендации (по 4 целям):

1. Создание благоприятных условий для высококачественных исследований и инноваций в области ТБ
2. Увеличение финансовых инвестиций в исследования и инновации в области ТБ
3. Содействие и совершенствование подходов к обмену данными
4. Содействие равноправному доступу к преимуществам исследований и инноваций

Стратегия разработана с участием государств-членов, НТП, научно-исследовательской сетью, спонсорами, гражданским обществом и другими партнерами



Вопросы для обсуждения

История вопроса.
Цели устойчивого
развития (ЦУР)

Стратегия «**Положить
конец ТБ**»: базовые
элементы и
компоненты


Прогресс в
реализации
глобальной
стратегии
«**Положить конец
ТБ**».

Стратегия «Положить конец ТБ»: Вехи 2020 г.

Заболеваемость ТБ

Число смертей от ТБ

Семьи, страдающие от катастрофических расходов в связи с ТБ



Первое заседание высокого уровня ООН, Нью Йорк, 26 сентября 2018 г.

ЕДИНЫ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТУБЕРКУЛЁЗУ:
СРОЧНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПИДЕМИЮ

Главы стран и правительств всего мира на Генеральной Ассамблее ООН обязались до конца 2022 г. обеспечить:

- Необходимую помощь **40 млн.** человек, страдающим ТБ и профилактическое лечение **30 млн.** человек, чтобы защитить их от развития ТБ.
- Мобилизовать ежегодно **US \$ 13 млрд.** для помощи и профилактики ТБ и **US \$ 2 млрд.** для научных исследований.
- Принять решительные меры против ЛУ-ТБ.
- Создать подотчетность и приоритезировать права человека, таких как стигма.



HIGH-LEVEL MEETING ON THE
FIGHT TO END TUBERCULOSIS
26 SEPTEMBER 2018, UNHQ, NEW YORK



MINISTRY OF HEALTH
OF THE RUSSIAN FEDERATION




FIRST WHO GLOBAL MINISTERIAL CONFERENCE
**ENDING TUBERCULOSIS
IN THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ERA:
A MULTISECTORAL RESPONSE**

16 - 17 NOVEMBER 2017,
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION




Заседание высокого уровня ООН по ТБ: Цели по лечению ТБ


TB TREATMENT
(ALL AGES)




TB TREATMENT
(CHILDREN)



MDR/RR-TB TREATMENT
(ALL AGES)



MDR/RR-TB TREATMENT
(CHILDREN)




GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT

2021


World Health
Organization

Цели по профилактическому лечению ТБ


ALL AGES




PEOPLE LIVING
WITH HIV



HOUSEHOLD CONTACTS
AGED <5 YEARS



HOUSEHOLD CONTACTS
AGED ≥5 YEARS






Заседание высокого уровня ООН по ТБ: Цели по финансированию

Всеобщая доступность к профилактике, диагностике, лечению ТБ и помощи больным



Научные исследования



Выводы

- Вехи, установленные стратегией «Положить конец ТБ» до 2020 г., не удалось достичь по всем показателям (*заболеваемость ТБ и смертность от ТБ снижены всего на 11% (вместо 20%) и на 9% (вместо 35%) соответственно, а катастрофические расходы в семьях в связи с ТБ уменьшились на 47% (вместо 0%).*)
- Стратегические цели по лечению и профилактическому лечению ТБ, а также по финансированию до 2022г., принятые на заседании высокого уровня ООН в 2018 г. ещё далеки до их достижения.
- Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний прогресс в снижении заболеваемости ТБ и смертности от него.

